

BlueLite Replenish^M

Ergänzungsfuttermittel für Mast- und Aufzuchtkälber

Analytische Bestandteile

Feuchtigkeitsgehalt	35,0 %
Rohprotein	3,5 %
Rohfette & Öle	0,05 %
Rohfaser	0,02 %
Rohasche	7,30 %
Natrium	3,00 %



Zusammensetzung

Glukosesirup, Dextrose, Kaliumchlorid, Rohrzucker-Melasse, Natriumchlorid

Anwendungshinweise

Im Wasser: Einmal pro Tag werden zwischen den Milchmahlzeiten 100ml BlueLite Replenish in 2 Liter vorzugsweise warmes Wasser gegeben.

In Milch: Zweimal am Tag (jeweils morgens und abends) werden 50ml BlueLite Replenish (halbe Dosis) in die Milchtränke gegeben.

1 Liter- Flasche: 100ml = 2mal Füllen der Dosierkammer an der Flasche (etwa jeweils 50ml)

5 Liter- Kanister: 100ml = 4 Pumphübe (etwa jeweils 25ml)

Zieltierart(en)

Mast- und Aufzuchtkälber

Lagerung

Trocken und bei Temperaturen zwischen 4°C und 30°C lagern.

Weitere Angaben

1,1 Liter Flasche und 5 Liter Kanister (inkl. Applikator)