

Rachitin[®] plus

Mineralfuttermittel für alle Tierarten

Pharmazeutischer Unternehmer

Dr. Ponsold GmbH
Breitscheidstraße 28 a
39387 Oschersleben

Großhändler:

Serumwerk Bernburg AG
Hallesche Landstraße 105 b
06406 Bernburg

Analytische Bestandteile und Gehalte:

Calcium	21,5 %
Phosphor	15,3 %
Natrium	1,2 %
Magnesium	0,3 %
Lysin	0,3 %
Methionin	0,1 %

Zusatzstoffe

Vitamin A aus E 672 Vitamin A	3.000.000 I. E.
Vitamin D aus E 671 Vitamin D ₃	200.000 I. E.
Mangan aus Mangan-(II)-sulfat, Monohydrat	4.000 mg
Zink aus E 6 Zinkoxyd	3.000 mg
Kupfer aus E 4 Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat	1.000 mg
Jod aus E 2 Calciumjodat, wasserfrei	54 mg

Zusammensetzung:

Dicalciumphosphat	56 %
Calcium-Natriumphosphat	20 %
Biertreber	12 %
Hefe	8 %

Anwendungsgebiete

Rachitin[®] plus ist aufgrund dieser Zusatzstoffe und dem Ca: P- Verhältnis von 1,4: 1 bestens zur Verhinderung von Mineralstoffwechselstörungen geeignet.

Weiterhin wirkt Rachitin[®] plus bei Stoffwechselstörungen, die durch eine vom Bedarf abweichende Versorgung mit Calcium und Phosphor sowie mit Spurenelementen und den Vitaminen A und D₃ hervorgerufen werden können.

Die Gabe von Rachitin® plus ist empfehlenswert bei Kümmern, Leistungsabfall und unspezifischen Störungen des Allgemeinbefindens.

Vorbeugend sollte Rachitin® plus zur Vermeidung von Stoffwechselstörungen systematisch im Herbst und im Frühjahr verabreicht werden.

Zieltierarten

Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde, Geflügel (Puten, Hühner) und Tauben

Fütterungshinweise

		je Tier und Tag
Rinder, Pferde	je 100 kg KM	50 g
Fohlen, Kälber, Färsen	je 100 kg KM	10 g
Ziegen	je 100 kg KM	15 g
Schafe	je 100 kg KM	15 g
(nur in Kupfer-Mangel-Gebieten)		
Ferkel		5 – 10 g
Schweine/Sauen		30 g
Hunde		5 – 20 g
Zuchtputen		5 – 10 g
Legehennen, Zuchtenten	je 100 kg KM	5 g
Mastgeflügel, Ziergeflügel, Tauben	je 100 kg KM	1 g

Rachitin® plus ist dem Futter unterzumischen.

Weitere Angaben

Handelsformen
10 kg Beutel; 25 kg Sack